




Vario-Bus-Weiche
VBW 600-0 AG
210006194-00

Produktbeschreibung

Die Vario-Bus-Weiche ist für große Projekte konzipiert und verbindet zwei Sprechsysteme miteinander. Ein gemischter Betrieb der Systeme In-Home-Bus, Access und Multi ist möglich.

Die Kommunikation findet über die drei Schnittstellen der Weiche statt. Es werden ausschließlich Daten für Ruf und Anzeigefunktion mit Rückmeldung verarbeitet. Der Türruf erfolgt über Schnittstelle A. Die Vario-Bus-Weiche gibt den Ruf über die Schnittstellen B und C an die Sprechsysteme weiter. Zwischen den Schnittstellen B und C werden keine Daten ausgetauscht. Die Spannungsversorgung muss an Schnittstelle B erfolgen.

Technische Daten

Betriebsspannung:	12 V AC, 15 V DC
Betriebsstrom:	max. 50 mA
Abmessungen (mm) B x H x T:	99 x 99 x 26

Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
VBW 600-0 AG	Vario-Bus-Weiche	Anthrazitgrau	E	210006194-00


Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
Vario 611 AG	Lackstift	Anthrazitgrau	0	210007124-00


Vario-Bus-Weiche
VBW 600-0 AG


210006194

Seite 2



Zeichnungen / Montage





Vario-Bus-Weiche
VBW 600-0 AG
210006194
Seite 3

Weitere Dokumente

VBW 600-0 W Vario-Bus-Weiche	Produktinformation	482 kB	herunterladen
VBW 600-... Vario-Bus-Weiche	Konformitätserklärung	760 kB	herunterladen
REACH und RoHs Konformität	Zusatzinformation	109 kB	herunterladen