

QP 1,5/ 1

Artikelnummer: 3051108

Abbildung zeigt die Produktvariante QP 1,5/ 6

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=3051108>

Stecker, Anschlussart: Schnellanschluss, Schnellanschluss,
Polzahl: 1, Querschnitt: 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG 24 - 16, Breite: 5,2
mm, Höhe: 40 mm, Farbe: grau

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4046356082457
VPE	50 Stk.
Zolltarif	85369010
Produktschlüssel	01771
Katalogseitenangabe	Seite 283 (CL-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
01.01.2006



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die
hier angegebenen Daten dem
Online-Katalog entnommen sind.
Die vollständigen Informationen
und Daten entnehmen Sie bitte
der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen
Nutzungsbedingungen für Internet-
Downloads.

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Etagen	1
Farbe	grau
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Maße

Breite	5,2 mm
Länge	20 mm
Höhe	40 mm

Technische Daten

Belastungsstrom maximal	17,5 A (bei 1,5 mm ² Leiterquerschnitt)
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	I
Anschluss gemäß Norm	IEC 61984
Nennstrom I _N	17,5 A
Nennspannung U _N	500 V
Polzahl	1

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,25 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,25 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	16
Anschlussart	Schnellanschluss
Material Aderisolation	PVC/PE
Litzenaufbau nach VDE 0295 / kleinster Drahtdurchmesser	VDE 0295 Kl.1-5

Approbationen



Approbationen

CSA, CUL, GL, UL

CSA

Nennspannung U _N	600 V
Nennstrom I _N	5 A
AWG/kcmil	24-16

CUL

Nennspannung U_N	600 V
Nennstrom I_N	5 A
AWG/kcmil	24-12

UL

Nennspannung U_N	600 V
Nennstrom I_N	5 A
AWG/kcmil	24-16

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Stecker/Adapter		
0201689	MPS-IH BU	Isolierhülse, Farbe: blau
0201676	MPS-IH RD	Isolierhülse, Farbe: rot
0201744	MPS-MT	Metallteil
0201744	MPS-MT	Metallteil
3030983	PS-5	Prüfadapter, Farbe: rot
0201647	RPS	Reduzierstecker, Farbe: grau

Werkzeug

1204517	SZF 1-0,6X3,5	Schraubendreher, Klinge: 0,6 x 3,5 x 100 mm, Länge 180 mm
---------	---------------	---

Zeichnungen

Schaltplan



Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten