


Verbindungsbaustein für Schraubanschluss elektrisch und mechanisch für 3RV2.1-3RT2.1, 3RV2.2-3RT2.2 DC-Betätigung oder Sanftstarter 3RW3 oder Halbleiterschütz 3RF34



Allgemeine technische Daten		
Produkt-Markename		SIRIUS
Produkt-Bezeichnung		Verbindungsbaustein
Ausführung des Produkts		Betätigungsspannung Schütz: DC
Baugröße des Leistungsschalters		S00, S0
Baugröße des Schützes		S0
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen		
Befestigungsart		Schraubbefestigung
Approbationen/Zertifikate		

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	Schiffbau
 CSA	 EAC	 EG-Konf.	Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis spezielle Prüfbescheinigungen  ABS

Schiffbau	sonstiges
 BUREAU VERITAS	Umweltbestätigung Bestätigungen
 GL	
 PRS	
 RINA	

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RA2921-1BA00>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RA2921-1BA00>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RA2921-1BA00>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA2921-1BA00&lang=de



letzte Änderung:

06.04.2017