
Montageanleitung 9167

430 ... / 432 ...

(GB) Mounting Instructions
(F) Notice de Montage
(E) Instrucciones de Montaje
(I) Instruzione per l'Installazione
(P) Instrucoes de montagem
(NL) Montage Voorschrift
(DK) Monteringsvejledning
(S) Montageanvisning
(FIN) Asennusohje
(N) Montasjeveiledning

430 ...

432 ...



430 ...

-25°C

IP 65

230V / 50Hz

230-240V 0/50/60Hz AC/DC

max. 4,2 kg

432 ...

-25°C

IP 65

230V / 50Hz

230-240V 0/50/60Hz AC/DC


max. 7,2 kg




T5 / T8

T8 ⇒ ~~T5~~


NORKA



P (W)	L (mm)
18 W	641 ± 2
36 W	1251 ± 2
58 W	1551 ± 2
54 W	1200 ± 2
80 W	1500 ± 2




A




P (W)	430 ... a (mm)	432 ... a (mm)
18 W	420 ± 30	420 ± 80
36 W	980 ± 80	920 ± 80
58 W	1280 ± 80	1220 ± 80
54 W	930 ± 80	870 ± 80
80 W	1230 ± 80	1170 ± 80


B





C





D











91-12-000048-01 A / 9167 / 04.09 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten We reserve the right to make technical changes without notice

NORKA

NORDDEUTSCHE KUNSTSTOFF-
UND ELEKTRO-GESELLSCHAFT
STÄCKER MBH & CO. KG

Lichttechnische Spezialfabrik

Sportallee 8
D-22335 Hamburg

Postfach 63 02 63
D-22312 Hamburg

Tel.: +49 40 - 51 30 09 - 0
Fax: +49 40 - 51 30 09 - 28

www.norka.de
info@norka.de