

SIMATIC HMI Speicherkarte 512MByte Compact Flash Card für
SIMATIC HMI Panel und IPC mit CF-Steckplatz



Abbildung ähnlich

Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	SIMATIC CF-Speicherkarte 512 MB
Bedienelemente	
Bauform/Design	
• standard	Ja
Aufbauart/Montage	
Einbaulage	beliebig, abhängig vom Zielgerät
Versorgungsspannung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
Nennwert (DC)	3,3 V; wählbare Spannungsversorgung: 3,3 V ± 10 % oder 5,0 V ± 10 %
Eingangsstrom	
Stromaufnahme (Nennwert)	75 mA
Speicher	
Art des Speichers	Compact Flash Memory CF-Typ I

Bauform	CompactFlash
Speichergröße	512 Mbyte
Schreibzyklen SLC-Flash	2; Mio., Konsumer Qualität
Schreibschutzschalter	Nein

Normen, Zulassungen, Zertifikate

CE-Kennzeichen	Ja
RoHS-Konformität	Ja
China-RoHS-Konformität	Ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	0 °C; jeder Einbauwinkel
• max.	50 °C; jeder Einbauwinkel
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-20 °C
• max.	60 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	90 %
• Kondensation zulässig	Nein

Betriebssysteme

Ablauffähig unter Betriebssystem	
• Windows CE	Ja
• Windows Vista	Ja
• Windows XP	Ja
• Windows 7	Ja
• Windows 8	Ja
• Linux	Nein
• sonstige	Nein

Mechanik/Material

Material des Gehäuses (frontseitig)	
• Kunststoff	Ja

Maße

Breite	42,8 mm
Höhe	36,4 mm
Dicke	3,3 mm

Gewichte

ohne Verpackung	10 g
mit Verpackung	15 g

Lieferumfang

Liefermenge in Stück	1
----------------------	---

Sonstiges

Zielgeräte

für SIMATIC HMI Geräte mit CF-Steckplatz

Nutzbar in folgenden Produkten

- | | |
|-------------|-----------------|
| • Produkt 1 | 6AV6642-0* |
| • Produkt 2 | 6AV6542-0* |
| • Produkt 3 | 6AV6545-0* |
| • Produkt 4 | 6AV6644-* |
| • Produkt 5 | 6AV6545-8* |
| • Produkt 6 | 6AV6640-0C* |
| • Produkt 7 | 6AV6643-7BA00-* |
| • Produkt 8 | 6AV6643-7CD00-* |
| • Produkt 9 | 6AV6643-7DD00-* |

letzte Änderung:

11.04.2017