INSTRUCTION

Toledo Flat
901498.002.76

LIGHTING


≈ 220 - 240 V 0/50/60 Hz IP 40 IK06

4 x 1,5 mm²

1,50 mm²

Umgebungstemperatur /
temperature ambiente
=> -20 °C ... + 35 °C







[mm]		
D 319, H 63	LED	3,25 kg

$\Phi_{\square}$ [lm]	$P_{\square}$ [W]	$P_{\bigcirc}$
2150	22	1 x 18,4 W

CCT [K]	CRI	$RG_{\square}$	$EEK_{\bigcirc}$	$EEK_{\square}$
3000	80	RG 0	A+	A+

I_{max} $I_{max}/2$ T50	B_{10} [St.]	B_{16} [St.]	cos φ
20 A / 50 µs	50	80	0,95





DIN EN 61340-5-1




EN 12464
EN 13201







EN 12464
EN 13201












1


DALI


2


3x 120°
L1
L2
Ø6,5
L3
D1


3




4


DALI
1.
2.


5


PRI DALI
1.
PRI
2.
DA DA N L
2.


6


DALI
2.
1.


7



8


1.
3.
2.

9






Bei Fragen zu unseren Symbolen, besuchen Sie folgende Webseite:


If you have any questions about our signs, visit the following website:

www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB_Symbolklaerung.pdf


1




2



1



2




			[mm]	
	982389.002	Aufnahmering für Stoffschirm Supporting ring for fabric umbrella	D 331, H 10	130 g









	L1	L2	L3	D1
901495.002.X	60	30	103,9	Ø120
901496.002.X.X	81	40,5	140,3	Ø162
901497.002.X.X	113,5	56,8	196,6	Ø227
901498.002.X.X	137,5	68,8	238,2	Ø275

RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
96052 Bamberg
☎ 0951/7909-0
Fax: 0951/7909-198
E-mail: info@rzb-leuchten.de