

# SANSTORE-8LEMX

SanStore 8-Kanal H.264 Triplex
Digital Videorekorder inkl. 1 TB HDD

## PRODUKTBESCHREIBUNG

### Anwendung:

Die SanStore LEMX Digitalrekorder sind die Einsteigermodelle der SanStore Digitalrekorder Serie. Diese triplexfähigen Rekorder können Videobilder im H.264 Format mit 25 B/S im D1 Format und bis zu 200 B/S im CIF Format aufzeichnen (je nach Modell). Die Geräte lassen sich über das Netzwerk komplett bedienen. Durch passende Apps ist ein Zugriff auf die Rekorder von einem iPhone oder Android Smartphone möglich. Die SanStore EMS Software erlaubt die Verwaltung von bis 300 Rekordern von einer Zentrale aus.

### Technische Spezifikationen:

| | |
|---|---|
| Typ | Digital Videorekorder, Triplex |
| Videoeingänge | 8 x BNC 1Vss |
| Videoausgänge | nein |
| IP-Videokanäle (aktiv) | k.A. |
| IP-Videokanäle (erweiterbar) | k.A. |
| Audioeingänge | 1 x Cinch |
| Audioausgänge | 1 x Cinch |
| Alarmeingänge | 8 |
| Alarmausgänge | 1 |
| Festplattenkapazität (intern) | 1 TB |
| Festplattenkapazität (maximal) | 2 TB |
| max. Festplattenanzahl (intern) | 1 x S-ATA |
| Festplatte extern anschliessbar | Nein |
| RS-232 Schnittstelle | Ja |
| RS-422 Schnittstelle | Ja |
| RS-485 Schnittstelle | Ja |
| USB-Schnittstelle | USB 2.0 |

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
info@santec-video.com, www.santec-video.com

Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

## Technische Spezifikationen:

| | |
|---|---|
| USB Ports | 1 x Front |
| Belüftung | Lüfter |
| Monitor-Ausgänge | 1 x BNC 1Vss, 1x VGA |
| Spotmonitor Ausgänge | 1 x BNC 1Vss |
| Anzahl unterstützter Monitore | 1 x VGA, 1 x BNC 1Vss |
| Split Modus Spotmonitor | Nein |
| Internes RAID | Nein |
| DVD-RW | Nein |
| Export Schnittstellen | USB/Netzwerk |
| Bediengeräte (extern) | IR-Fernbedienung/PC-Maus/Bedienpult |
| Fernbedienung | IR-Fernbedienung |
| Anzahl der Ethernet-Ports | 1 |
| Ethernet Anschluss | RJ-45 |
| Ethernet Geschwindigkeit | 10 / 100 Mbit |
| Ethernet Standards | 10Base-T/100Base-TX |
| Videonorm | PAL, NTSC |
| Kompressionsverfahren (Video) | H.264 |
| Kompressionsverfahren (Audio) | G.711 |
| Maximale Auflösung | D1 (720x576) |
| max. Bildrate (B/s) | 50 bei D1 (720x576) / 200 bei CIF (360x288) |
| Aufnahme Alarm | Ja |
| Aufnahme Bewegung | Ja |
| Aufnahme digitaler Eingang | Nein |
| Aufnahme manuell | Ja |
| Aufnahme permanent | Ja |
| Aufnahme Zeitplan | Ja |
| Live-Bild Wiedergabe | Ja |
| Unterstützung Megapixel Kameras | Nein |
| Bildwiedergabe Modi | mehrfach/Vollbild |
| Benachrichtigung Anruf | Nein |
| Benachrichtigung digitaler Ausgang | Ja |
| Benachrichtigung Audio | Ja |
| Benachrichtigung CMS | Nein |
| Benachrichtigung E-Mail | Ja |
| Benachrichtigung E-Map | Nein |
| Benachrichtigung Monitor | Ja |
| Benachrichtigung PTZ | Nein |
| Benachrichtigung Schnappschuss | Nein |
| Benachrichtigung SMS | Nein |
| Erkennung Bewegung | Ja |
| Erkennung Fehlendes Objekt | Nein |

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
info@santec-video.com, www.santec-video.com

Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

## Technische Spezifikationen:

| | |
|---|---|
| Erkennung Fokus verloren | Nein |
| Erkennung Fremdes Objekt | Nein |
| Erkennung Kamera verdeckt | Nein |
| Erkennung Signal verloren | Ja |
| Pre-Alarm-Aufnahme | Nein |
| Post-Alarm-Aufnahme | Ja, einstellbar bis zu 300 S. |
| Wasserzeichen | Ja |
| Export von Bilddaten | USB / Netzwerk |
| Zählanwendung | Nein |
| Intelligente Suche | Ja |
| Intelligente Suche / Suchkritierien | Datum/Uhrzeit, Kamera, Alarm, Bewegung |
| Passwortschutz | Ja |
| Logbuchfunktion | Ja |
| Verdeckte Kamera-Aufzeichnung | Ja |
| Unterstützte Betriebssysteme | Windows XP/Vista/7 |
| Verwaltung IP Geräte | Nein |
| DynDNS Unterstützung | Ja |
| UPNP | Nein |
| Digitale Kreuzschiene | Nein |
| Presetpositionen | 255 |
| PTZ Steuerung | Ja |
| PTZ-Protokolle | Pelco P/D |
| Remoteverbindungen | Ja |
| max. Anzahl von Remoteverbindungen | 3 |
| Benutzer Management | Ja |
| ONVIF/PSIA | k.A. |
| Zeit Synchronisation | mit externer Software |
| DHCP Unterstützung | Ja |
| Menüsprachen | Mehrsprachig |
| Fernzugriff | WEB-Interface/Software |
| Unterstützte Software für Fernzugriff | Web Interface, EMS Software, iPhone, Android |
| Übertragungsrate (Netzwerk) | max. 100 Mbit/S. |
| Firmwareupgrade | ja, über USB |
| Geräuscheemission (dB) | k.A. |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Einbauhöhe (HE) | k.A. |
| Leistungsaufnahme (Watt) | 60 |
| Betriebsspannung | 12 V DC über ext. Netzteil 230 V AC |
| Betriebstemperatur (°C) | 0 bis +40 |
| Lagertemperatur (°C) | -20 bis +50 |
| Relative Luftfeuchtigkeit (%) | max. 80 |
| Abmessungen B x H x T (mm) | 280 x 60 x 316 |

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
info@santec-video.com, www.santec-video.com

Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

# SANSTORE DIGITALREKORDER

## SANSTORE-8LEMX

### Technische Spezifikationen:

| | |
|---|---|
| Gewicht | 2 kg |
| Zertifizierungen | CE |
| Lieferumfang | Fernbedienung, Netzteil, USB-Stick, PC-Maus |

### Hinweis:

Bei der Verwendung eines Digital Rekorders ist der Einsatz einer USV Anlage empfohlen. SanStore Digitalrekorder der X-Serie sind durch die Software iSMS über einen MAC steuerbar.

### Weitere Bilder:



### Empfohlenes Zubehör:

| | |
|---|---|
| KSC-3505 | Bedienpult zur Steuerung von SanStore Rekordern und SANTEC Speed-Domen |
| SANSTORE-MOUSE | USB Maus für SanStore Digital Videorekorder |
| SANSTORE-STICK | 4GB USB-Stick zur Auslagerung der Aufzeichnungen der SanStore Rekorder |

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
info@santec-video.com, www.santec-video.com

Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.