

SAC-3P-M 8MS-M12FS

Artikelnummer: 1519749



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1519749>

Adapter, von M8-Stecker auf M12-Buchse, 3-polig

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4046356019934
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85366990
Produktschlüssel	02116
Katalogseitenangabe	Seite 105 (PC-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
01.01.2008



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Allgemeine Daten

Bemessungsstrom bei 40 °C	4 A
Bemessungsspannung	60 V
Polzahl	3
Durchgangswiderstand	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Isolationswiderstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 90 °C
Allgemeine Kennwerte	
Kodierung	A - Standard
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP65/IP67
Steckzyklen	≥ 100
Material Kontakt	CuSn
Material Kontaktoberfläche	Ni/Au
Material Kontaktträger	TPU GF
Material Griffkörper	TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend
Material Rändel	Zinkdruckguss, vernickelt
Material Dichtung	NBR
Statusanzeige	nein

Approbationen




Approbationen


CUL Listed, UL Listed

Zeichnungen


Maßzeichnung



Schemazeichnung



Polbild Stecker M8, 3-polig, Ansicht
Stiftseite



Polbild Buchse M12, 3-polig, A-kodiert,
Ansicht Buchsenseite

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten