

FLKM 50-PA-AB/1756/IN/EXTC

Artikelnummer: 2302748

Abbildung zeigt die Variante FLKM 50-PA-AB/1756/IN/EXTC



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2302748>

VARIOFACE-Frontadapter, für Allen Bradley ControlLogix und Honeywell PlantScape, Input Karte IB 32. Die Frontadapter werden in die hohen Hauben 1756-TBE (nicht im Lieferumfang enthalten) gesteckt.

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918910471
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85369010
Produktschlüssel	08603
Katalogseitenangabe	Seite 190 (IF-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
15.08.2006



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Allgemeine Daten

Nennspannung U_N	< 50 V AC
	60 V DC

Anschaltbare Kanäle	32
Anschlussart Steckverbinder	Flachbandkabel-Steckverbinder, gemäß IEC 60603-13
Anzahl der Steckverbinder	1
Polzahl Steckverbinder	50
Polzahl	50
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C
Einbaulage	beliebig
Normen/Bestimmungen	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103
Max. zulässiger Strom	1 A (pro Pfad)
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	II
Unterstützte Steuerung	ALLEN-BRADLEY ControlLogix
Unterstützte I/O-Karte	1756-IB32
Unterstützte Steuerung	HONEYWELL PlantScape
Unterstützte I/O-Karte	TC-IDD 321

Approbationen




Approbationen

CUL, UL

Zeichnungen

Schaltplan



Anschlussbild FLKM 50-PA-AB/1756/IN/EXTC

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten