SSS SIEDLE

S. Siedle & Söhne
Telefon- und Telegrafenwerke
Stiftung & Co

Postfach 1155
78113 Furtwangen
Bregstraße 1
78120 Furtwangen
Telefon 07723/63-0
Telefax 07723/63-300

EU - Konformitätserklärung

Der Hersteller: **S. Siedle & Söhne**
Telefon- u. Telegrafenwerke
Stiftung & Co

Adresse: **Bregstraße 1**
D-78120 Furtwangen

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt:

Type: **Bewegungsmelder-Modul BMM 611-0 ...**
Model: **T.Nr: 117198, 117197, 117196, 117169, 114561**

die grundlegenden Anforderungen der nachstehenden EU – Richtlinie(n) erfüllt:

Elektromagnetische Verträglichkeit gem. **EG Richtlinie 89 / 336 / EWG**

und dass die folgenden harmonisierten Normen angewandt wurden:

EN 55014-1: 1993
EN 55022: 1994 + Corrigendum:1997 + A1:1995 + A2:1997.
EN 50082-1: 1997 Teil 1

ppa. Peter Krämer

Furtwangen, den 31.01.2002
Ort und Datum

P. Krämer
Geschäftsleitung
Innovation

Handelsregister VS-Villingen HRA 683 Do
Pers.haft.Ges.GFS Gesellschaft für
Sicherheitssysteme mbH
HRB 1104 Do VS-Villingen
Geschäftsführer Horst Siedle

Bankverbindungen:
Bezirkssparkasse Furtwangen
(BLZ 694 514 80) 00-020 214
Volksbank Triberg
(BLZ 694 917 00) 20 212 004

Commerzbank Villingen
(BLZ 694 400 07) 150 7201
Bad.-Württ. Bank Donaueschingen
(BLZ 694 210 20) 620 204 8200

Deutsche Bank Villingen
(BLZ 694 700 39) 137 281
Postgiro Karlsruhe
(BLZ 660 100 75) 508-752

SSS SIEDLE

S. Siedle & Söhne
Telefon- und Telegrafenwerke
Stiftung & Co

Postfach 1155
78113 Furtwangen
Bregstraße 1
78120 Furtwangen
Telefon 07723/63-0
Telefax 07723/63-300

EU - Konformitätserklärung

Der Hersteller: **S. Siedle & Söhne**
Telefon- u. Telegrafenwerke
Stiftung & Co

Adresse: **Bregstraße 1**
D-78120 Furtwangen

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt:

Type: **Bewegungsmelder-Modul BMM 611-0 ...**
Model: **T.Nr: 217198, 217197, 217196, 27169, 214561**

die grundlegenden Anforderungen der nachstehenden EU – Richtlinie(n) erfüllt:

Elektromagnetische Verträglichkeit gem. **EG Richtlinie 89 / 336 / EWG**

und dass die folgenden harmonisierten Normen angewandt wurden:

EN 55014-1: 1993
EN 55022: 1994 + Corrigendum:1997 + A1:1995 + A2:1997.
EN 50082-1: 1997 Teil 1

ppa. Peter Krämer

Furtwangen, den 31.01.2002
Ort und Datum

P. Krämer
Geschäftsleitung
Innovation

Handelsregister V5-Villingen HRA 683 Do
Pers.haft.Ges.GF5 Gesellschaft für
Sicherheitssysteme mbH
HRB 1104 Do V5-Villingen
Geschäftsführer Horst Siedle

Bankverbindungen:
Bezirkssparkasse Furtwangen
(BLZ 694 51480) 00-020214
Volksbank Triberg
(BLZ 69491700) 20212004

Commerzbank Villingen
(BLZ 694 40007) 1507201
Bad.-Württ. Bank Donaueschingen
(BLZ 694 21020) 620204 8200

Deutsche Bank Villingen
(BLZ 694 700 39) 137281
Postgiro Karlsruhe
(BLZ 660 100 75) 508-752

SSS SIEDLE

S. Siedle & Söhne
Telefon- und Telegrafenwerke
Stiftung & Co

Postfach 1155
78113 Furtwangen
Bregstraße 1
78120 Furtwangen
Telefon 07723/63-0
Telefax 07723/63-300

EU - Konformitätserklärung

Der Hersteller: **S. Siedle & Söhne**
Telefon- u. Telegrafenwerke
Stiftung & Co

Adresse: **Bregstraße 1**
D-78120 Furtwangen

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt:

Type: **Bewegungsmelder BMM 611-0**
Model: **T.Nr: 217200**

die grundlegenden Anforderungen der nachstehenden EU – Richtlinie(n) erfüllt:

Elektromagnetische Verträglichkeit gem. **EG Richtlinie 89 / 336 / EWG**

und dass die folgenden harmonisierten Normen angewandt wurden:

EN 55022:1994 + Corrigendum:1997 + A1:1995 + A2:1997.
EN 50082-1:1997 Teil 1

ppa. P. Krämer

Furtwangen, den 17.09.2001
Ort und Datum

P. Krämer
Geschäftsleitung
Innovation

Handelsregister VS-Villingen HRA 683 Do
Pers.haft.Ges.GFS Gesellschaft für
Sicherheitssysteme mbH
HRB 1104 Do VS-Villingen
Geschäftsführer Horst Siedle

Bankverbindungen:
Bezirkssparkasse Furtwangen
(BLZ 694514 80) 00-020214
Volksbank Triberg
(BLZ 694917 00) 20212004

Commerzbank Villingen
(BLZ 694400 07) 1507201
Bad.-Württ. Bank Donaueschingen
(BLZ 694210 20) 620204 8200

Deutsche Bank Villingen
(BLZ 694700 39) 137281
Postgiro Karlsruhe
(BLZ 660100 75) 508-752

SSS SIEDLE

S. Siedle & Söhne
Telefon- und Telegrafenwerke
Stiftung & Co

Postfach 1155
78113 Furtwangen
Bregstraße 1
78120 Furtwangen
Telefon 07723/63-0
Telefax 07723/63-300

EU - Konformitätserklärung

Der Hersteller: **S. Siedle & Söhne**
Telefon- u. Telegrafenwerke
Stiftung & Co

Adresse: **Bregstraße 1**
D-78120 Furtwangen

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt:

Type: **Bewegungsmelder-Modul BMM 611-0 ...**
Model: **T.Nr: 17198, 17197, 17196, 17169, 14561**

die grundlegenden Anforderungen der nachstehenden EU – Richtlinie(n) erfüllt:

Elektromagnetische Verträglichkeit gem. **EG Richtlinie 89 / 336 / EWG**

und dass die folgenden harmonisierten Normen angewandt wurden:

EN 55014-1: 1993
EN 55022: 1994 + Corrigendum:1997 + A1:1995 + A2:1997.
EN 50082-1: 1997 Teil 1

ppa. Peter Krämer

Furtwangen, den 31.01.2002
Ort und Datum

P. Krämer
Geschäftsleitung
Innovation

Handelsregister VS-Villingen HRA 683 Do
Pers.haft.Ges.GFS Gesellschaft für
Sicherheitssysteme mbH
HRB 1104 Do VS-Villingen
Geschäftsführer Horst Siedle

Bankverbindungen:
Bezirkssparkasse Furtwangen
(BLZ 694 514 80) 00-020 214
Volksbank Triberg
(BLZ 694 917 00) 20 212 004

Commerzbank Villingen
(BLZ 694 400 07) 150 7201
Bad.-Württ. Bank Donaueschingen
(BLZ 694 210 20) 620 204 8200

Deutsche Bank Villingen
(BLZ 694 700 39) 137 281
Postgiro Karlsruhe
(BLZ 660 100 75) 508-752

EG - Konformitätserklärung Nr. 282

SSS SIEDLE

S. Siedle & Söhne
Telefon und Telegrafenwerke
Stiftung & Co,
Bregstr.1
D-78120 Furtwangen,

erklärt in alleiniger Verantwortung, daß die unten aufgeführten Produkte, auf die sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt und
im Rahmen eines umfassenden Qualitätssicherungssystemes (DQS-Reg-Nr.:3834-01) gefertigt werden:

Bezeichnung	Bestellnummer	Teilenummer	Hersteller
Bewegungsmeldermodul	BMM 611-0 SM	017198	Siedle
Bewegungsmeldermodul	BMM 611-0 GM	017197	Siedle
Bewegungsmeldermodul	BMM 611-0 TM	017169	Siedle
Bewegungsmeldermodul	BMM 611-0 W	017196	Siedle
Bewegungsmeldermodul	SO* BMM 611-0 Lack	014561	Siedle

1. Elektromagnetische Verträglichkeit gem. EG Richtlinie 89/336/EWG über die elektromagnetische Verträglichkeit (KM)

Die Übereinstimmung des Produktes mit den Bestimmungen der Richtlinien wird durch die vollständige Einhaltung folgender Normen nachgewiesen:

EN 55014-1:1993 Funkentstörung von elektrischen Betriebsmitteln und Anlagen

EN 55022:1994+A1:1995+A2:1997 Grenzwerte und Meßverfahren für Funkstörungen von Einrichtungen der Informationstechnik

EN 50082-1:1992. Fachgrundnorm Störfestigkeit Teil 1: Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereich sowie Kleinbetriebe.

Furtwangen, den 3.3.1999

i. A.

i. A. Michael Rück
Konformitätsbeauftragter EMV

EG - Konformitätserklärung Nr. 283 SSS SIEDLE

S. Siedle & Söhne
Telefon und Telegrafenwerke
Stiftung & Co,
Bregstr.1
D-78120 Furtwangen,

erklärt in alleiniger Verantwortung, daß die unten aufgeführten Produkte, auf die sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt und
im Rahmen eines umfassenden Qualitätssicherungssystemes (DQS-Reg-Nr.:3834-01) gefertigt werden:

Bezeichnung	Bestellnummer	Teilenummer	Hersteller
Bewegungsmeldermodul	BMM 611-0 SM	117198	Siedle
Bewegungsmeldermodul	BMM 611-0 GM	117197	Siedle
Bewegungsmeldermodul	BMM 611-0 TM	117169	Siedle
Bewegungsmeldermodul	BMM 611-0 W	117196	Siedle
Bewegungsmeldermodul	SO* BMM 611-0 Lack	114561	Siedle

1. Elektromagnetische Verträglichkeit gem. EG Richtlinie 89/336/EWG über die elektromagnetische Verträglichkeit (KM)

Die Übereinstimmung des Produktes mit den Bestimmungen der Richtlinien wird durch die vollständige Einhaltung folgender Normen nachgewiesen:

EN 55014-1:1993 Funkentstörung von elektrischen Betriebsmitteln und Anlagen

EN 55022:1994+A1:1995+A2:1997 Grenzwerte und Meßverfahren für Funkstörungen von Einrichtungen der Informationstechnik

EN 50082-1:1992. Fachgrundnorm Störfestigkeit Teil 1: Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereich sowie Kleinbetriebe.

Furtwangen, den 3.3.1999

i. A. M. R.

i. A. Michael Rück
Konformitätsbeauftragter EMV

EG - Konformitätserklärung Nr. 284

SSS SIEDLE

S. Siedle & Söhne
Telefon und Telegrafenwerke
Stiftung & Co,
Bregstr.1
D-78120 Furtwangen,

erklärt in alleiniger Verantwortung, daß die unten aufgeführten Produkte, auf die sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt und
im Rahmen eines umfassenden Qualitätssicherungssystemes (DQS-Reg-Nr.:3834-01) gefertigt werden:

Bezeichnung	Bestellnummer	Teilenummer	Hersteller
Bewegungsmeldermodul	BMM 611-0 SM	217198	Siedle
Bewegungsmeldermodul	BMM 611-0 GM	217197	Siedle
Bewegungsmeldermodul	BMM 611-0 TM	217169	Siedle
Bewegungsmeldermodul	BMM 611-0 W	217196	Siedle
Bewegungsmeldermodul	SO* BMM 611-0 Lack	214561	Siedle

1. Elektromagnetische Verträglichkeit gem. EG Richtlinie 89/336/EWG über die elektromagnetische Verträglichkeit (KM)

Die Übereinstimmung des Produktes mit den Bestimmungen der Richtlinien wird durch die vollständige Einhaltung folgender Normen nachgewiesen:

EN 55014-1:1993 Funkentstörung von elektrischen Betriebsmitteln und Anlagen

EN 55022:1994+A1:1995+A2:1997 Grenzwerte und Meßverfahren für Funkstörungen von Einrichtungen der Informationstechnik

EN 50082-1:1992. Fachgrundnorm Störfestigkeit Teil 1: Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereich sowie Kleinbetriebe.

Furtwangen, den 3.3.1999

i. A.

i. A. Michael Rück
Konformitätsbeauftragter EMV