Auszug aus dem Online-Katalog

TT-UKK5-T-BE

Artikelnummer: 2788401



http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2788401

TERMITRAB-Basiselement, mit Universalfuß, mit beidseitigem Schraubanschluss.

Kaufmännische Daten	
GTIN (EAN)	4017918071523
VPE	50 Stk.
Zolltarif	85363010
Produktschlüssel	07303
Katalogseitenangabe	Seite 108 (TT-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit: 29.03.2006

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Allgemein

Anschlussart IN	Schraubklemmen
Anschlussart OUT	Schraubklemmen
Abisolierlänge	8 mm

Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max	4 mm²
Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm²
Leiterquerschnitt starr max	4 mm²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	12
Nennstrom I_N	26 A
Material Gehäuse	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Montageart	Hut-/G-Schiene
Bauform	Klemme einstöckig
Länge	80,00 mm
Breite	6,20 mm
Höhe	87,50 mm
Farbe	schwarz

Approbationen

Approbationen	CUL, GOST, UL

CUL


Nennspannung U_N	300 V
Nennstrom I_N	15 A
AWG/kcmil	26-12

UL

Nennspannung U_N	300 V
Nennstrom I_N	15 A
AWG/kcmil	26-12

Zeichnungen

Schaltplan



Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
http://www.phoenixcontact.com

© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten