Auszug aus dem Online-Katalog

EMG 22-LED 7S/24

Artikelnummer: 2952305

Abbildung zeigt die Variante EMG 22-LED 7S/ 5



http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2952305

Anzeige-Modul, mit 7 roten LEDs und gemeinsamer Rückleitung, Eingangsspannung 24 V DC

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit: 11.05.2006

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918084400
VPE	10 Stk.
Zolltarif	85318095
Produktschlüssel	09110
Katalogseitenangabe	Seite 666 (IF-2009)

Technische Daten

Allgemeine Daten

Eingangsspannung	24 V DC
Stromaufnahme je Leuchtanzeige	ca. 3 mA
Statusanzeige	7 LEDs
Breite	22,5 mm

Höhe	47,5 mm
Tiefe	75 mm
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 45 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 60 °C
Einbaulage	beliebig
Montagehinweis	anreihbar ohne Abstand

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm²
Leiterquerschnitt starr max	4 mm²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max	2,5 mm²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	12
Abisolierlänge	8 mm
Schraubengewinde	M3
Anschlussart	Schraubanschluss

Approbationen

Approbationen	GOST

Zubehör


Artikel	Bezeichnung	Beschreibung

Markierung

2947035	EMG-GKS 12	Geräte-Kennzeichnungsschild, Breite 12 mm

Zeichnungen

Schaltplan



Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
http://www.phoenixcontact.com

© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten