



### Hauptmerkmale

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Produktbereich           | Telemecanique Cabling components |
| Zubehör / Teilekategorie | Verkabelungszubehör              |
| Zubehör / Teiletyp       | Vorverdrahtete Stecker           |
| Name der Reihe           | „General Purpose“                |

### Zusatzmerkmale

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Elektrische Verbindung         | Gerade Buchse M8, 3 Stifte |
| Kabelsteckerbefestigung        | Anschrauben                |
| Manschettmaterial              | Metall                     |
| LED-Statusanzeige              | Ohne                       |
| Kabellänge                     | 2 m                        |
| Äußerer Kabeldurchmesser       | 5,2 mm                     |
| Zusammensetzung des Kabels     | 3 x 0,34 mm <sup>2</sup>   |
| Draht-Isoliermaterial          | PUR                        |
| Betriebsbemessungsspannung Ue  | 60 V AC<br>75 V DC         |
| [In] Bemessungsstrom           | 4 A                        |
| Kontaktwiderstand              | 5000 µOhm                  |
| Minimaler Isolationswiderstand | 1 GΩ                       |
| Produktgewicht                 | 0,1 kg                     |

### Montage

|                                  |                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Schutzart (IP)                   | IP69K<br>IP67<br>IP65                           |
| Produktzertifizierungen          | cULus                                           |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | -40...80 °C statisch<br>-5...80 °C Durchbiegung |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40...80 °C                                     |

### Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art     | PCE       |
| VPE 1 Menge   | 1         |
| VPE 1 Höhe    | 3,000 cm  |
| VPE 1 Breite  | 22,000 cm |
| VPE 1 Länge   | 27,000 cm |
| VPE 1 Gewicht | 57,000 g  |
| VPE 2 Art     | S02       |
| VPE 2 Menge   | 40        |
| VPE 2 Höhe    | 15,000 cm |

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 2 Breite  | 30,000 cm |
| VPE 2 Länge   | 40,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 2,567 kg  |


## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                                                                                            |
| REACH-Verordnung                    |  <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                              |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                                                                                                               |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     |  <a href="#">Ja</a>                                                                             |
| Umweltproduktdeklaration            |  <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                            |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         |  <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>                                                       |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

## Abmessungen




L: Länge des Kabels

---

## Anschlüsse und Schaltpläne

---

### Steckverbinder



BU: Blau

BN: Braun

BK: Schwarz