MOUNTING BOXES -CONCRETE

DALI PRO Touch Panel | Bedienelemente für Lichtmanagementsysteme



Produkteigenschaften


- 5,7" Hochauflösender LCD-Touchscreen
- Versorgung über das e:bus-DALI-Gateway
- Dimmen und Schalten aller angeschlossenen Leuchten
- Zeitlich programmierbares Ein-/Ausschalten von Gruppen
- Individuelle Objekte wie Hintergrund, Logos, Tasten oder Grundriss verwendbar
- Einfache und flexible Konfiguration über Software (ab Windows XP)

© 2013, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Abmessungen & Gewicht

Produktgewicht	129.80 g



Produktgrafik

© 2013, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Ausstattung

- UP-Dosen zum Hohl- bzw. Massivwandeinbau verfügbar

© 2013, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Verpackungseinheit	Abmessungen (Höhe x Breite x Länge)	Gewicht brutto	Volumen
4008321552556	Unverpackt 1	70 mm x 155 mm x 190 mm	129.80 g	2.06 dm^3
4008321552563	Versandschachtel 20	380 mm x 280 mm x 610 mm	3386.00 g	64.90 dm^3

© 2013, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Referenzen / Verweise

Konfigurationssoftware unter
- www.osram.de/software

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2013, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.