
Montageanleitung 9176

590...


(GB) Mounting Instructions
(F) Notice de Montage
(E) Instrucciones de Montaje
(I) Instruzione per l'Installazione
(P) Instrucoes de montagem
(NL) Montage Voorschrift
(DK) Monteringsvejledning
(S) Montageanvisning
(FIN) Asennusohje
(N) Montasjeveiledning



IP 68, 1m


230 V / 50 Hz

max. 4,4 kg




T8 → T5


NORKA




91-12-000058-01 F / 9176

NORKA


F
max 50
9
E
3
2
1
2x
3Nm
3
ϕ9-13
1
G
2
2x
1
H
2
1
I
!
!
1
2
J
1
2x
2
1Nm
3x
NORKA
91-12-000058-01 F / 9176



58W	1732±2	1305±80	2x/3x1,5/2,5mm²	4,4
36W	1432±2	1005±80	4x/5x1,5/2,5mm²	4,1
36W	1392±2	1005±80	2x/3x1,5/2,5mm²	3,6
18W	822±2	395±80	4x/5x1,5/2,5mm²	3,4
18W	782±2	395±80	2x/3x1,5/2,5mm²	2,9
P	L	a	DV	kg



91-12-000058-01 F / 9176 / 04/2011 Technische Änderungen vorbehalten We reserve the right to make technical changes without notice

NORKA

NORDDEUTSCHE KUNSTSTOFF- UND ELEKTRO-GESELLSCHAFT STÄCKER MBH & CO. KG

Lichttechnische Spezialfabrik

Sportallee 8
D-22335 Hamburg

Postfach 630263
D-22312 Hamburg

Tel.: +49 40 513009-0
Fax: +49 40 513009-28

www.norka.de
info@norka.de