
Auszug aus dem Online-Katalog

VAL-ME 335

Artikelnummer: 2880419



http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2880419

Typ 2-Ableiter, einteilig

Kaufmännische Daten	
GTIN (EAN)	4046356048859
VPE	10 Stk.
Zolltarif	85363030
Produktschlüssel	07021

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit: 19.05.2006

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Approbationen

Approbationen	CB, CCA, GOST, KEMA, OEVE

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Allgemein		
2809270	MPB 18/3-57	Verdrahtungsbrücke für Module mit Anschlussraster 17,5 mm, 3-phasig, 57-polig
Brücken		
2809209	MPB 18/1- 2	Verdrahtungsbrücke für Module mit Anschlussraster 17,5 mm, 1-phasig, 2-polig
2809296	MPB 18/4-12	Verdrahtungsbrücke für Module mit Anschlussraster 17,5 mm, 4-phasig, 12-polig
Markierung		
1051993	B-STIFT	Bezeichnungsstift, zur manuellen Beschriftung der unbedruckten Zackbandstreifen, Beschriftung wisch- und wasserfest, Strichstärke 0,5 mm
2749589	ZBN 18,LGS:ERDE	Beschriftungsschildchen längs bedruckt, Streifen mit 5 Schildchen, Erde (Erdungssymbol), Farbe: weiß
2749576	ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE	Beschriftungsschildchen längs bedruckt, Streifen mit 5 Schildchen, L1, L2, L3, N, GND, Farbe: weiß
2809128	ZBN 18:UNBEDRUCKT	Beschriftungsschildchen unbedruckt, Streifen mit 5 Schildchen zum Selbstbeschriften mit B-STIFT oder CMS-System, für Klemmenbreite: 17,5 mm, Farbe: weiß
Montage		
2809322	MPB 18/3- D	Enddeckel zum seitlichen Abschluss von Verdrahtungsbrücken, 3-phasig
2809335	MPB 18/4-D	Enddeckel zum seitlichen Abschluss von Verdrahtungsbrücken 4-phasig
Werkzeug		
1206641	CUTFOX 50	Einhand-Kabelschneider zum Ablängen der MPB-Verdrahtungsbrücken
1204753	CUTFOX EB	Kraft-Vornschneider, zum Heraustrennen einzelner Kontakte aus Einlegebrücken.

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
http://www.phoenixcontact.com

© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten