

elektronisch verzögerter Hilfsschalterblock frontseitig
Aufschnappbar Zeitbereich 0,05...1 s AC / DC 24 V 1S +
1 Ö, ansprechverzögert Baugröße S00



Abbildung ähnlich

Allgemeine technische Daten:		
Produkt-Markenname		SIRIUS
Produkt-Bezeichnung		Hilfsschalter
Baugröße des Schützes kombinierbar firmenspezifisch		S00
Produktfunktion		
• Stern-/Dreiecksschaltung		Nein
• an den Relaisausgängen Umschaltung verzögert/unverzögert		Nein
Produktbestandteil Halbleiterausgang		Nein
Produkterweiterung		
• optional Fernbedienung		Nein
• erforderlich Fernbedienung		Nein
einstellbare Zeit	s	0,05 ... 1
Umgebungstemperatur während Betrieb	°C	-25 ... +60
Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750		K
Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN EN 61346-2		K

Schaltfunktion:**Schaltfunktion**

- ansprechverzögert
- einschaltwischend
- fest getaktet Beginn mit Impuls
- fest getaktet Beginn mit Pause
- rückfallverzögert
- variabel getaktet Beginn mit Impuls
- variabel getaktet Beginn mit Pause
- mit Steuersignal
 - additiv ansprechverzögert
 - ausschaltwischend
 - rückfallverzögert

Ja
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein

Hilfsstromkreis:**Anzahl der Öffner**

- verzögert schaltend
- unverzögert schaltend

1
0

Anzahl der Schließer

- verzögert schaltend
- unverzögert schaltend

1
0

Anzahl der Wechsler

- verzögert schaltend
- unverzögert schaltend

0
0

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:**Breite**

mm

45

Höhe

mm

38

Tiefe

mm

75

Anschlüsse/ Klemmen:**Ausführung des elektrischen Anschlusses**

- für Hilfs- und Steuerstromkreis

Schraubanschluss

Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung	funktionale Sicherheit/Maschinensicherheit	Konformitätserklärung
-----------------------------	--	-----------------------



[Baumusterprüfbescheinigung](#)



Prüfbescheinigungen	Schiffbau
---------------------	-----------

[spezielle Prüfbescheinigungen](#)



Schiffbau	sonstiges
-----------	-----------



[Bestätigungen](#)

[Umweltbestätigung](#)

[sonstig](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RT1916-2EJ11>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RT1916-2EJ11>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1916-2EJ11&lang=de



letzte Änderung:

20.04.2017